

MINICORD





MinipassionMini.com



CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR:

Motor transversal de 4 cilindros en línea de 1000 cc. 41 (HP) a 5,250 RPM.

TRANSMISION:

Manual de 4 velocidades

SUSPENSION:

Independiente en las 4 ruedas con gomas cónicas y amortiguadores telescópicos.

DIRECCION:

Mecánica de piñón y cremallera con una capacidad de giro de 8.6 m.

FRENOS:

Servo-asistidos. Sistema hidráulico de doble línea de seguridad con discos delanteros y tambores traseros.

RINES Y CAUCHOS:

Rines de acero prensado y cauchos radiales de bajo perfil 145/70 x 12.

INSTRUMENTACION:

Indicadores de dirección, corneta, luces altas y bajas. Limpia parabrisas de dos velocidades con eyectores de agua. Luces de emergencia. Desempañante de parabrisas. Luces intermitentes laterales. Velocímetro. Indicador del nivel de gasolina y de temperatura. Indicador de presión de aceite. Indicador de encendido. Indicador de chequeo para nivel de liga de freno. Radio reproductor AM/FM.

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema de 12 volt. con tierra negativa.

ECONOMIA:

	L/100KM	KM/L	KM/TANQUE
URBANO	6.2	16.3	546.42
90 KM/H	4.7	21.28	723.52
120 KM/H	6.4	15.63	531.42

DURABILIDAD:

Carrocería fabricada con la super resistente fibra reforzada GRP de altísima tecnología y garantizada de por vida contra el óxido y la corrosión.

INFORMACION GENERAL:

Capacidad del tanque: 34 litros

Gasolina: 95 octanos

Capacidad de la maletera: 0.12 metros cúbicos.

Dimensiones: A Altura: 1.35 mts.


B Base de ruedas: 2.04 mts.


C Largo: 3.05 mts.

D Ancho: 1.41 mts. (sin espejos laterales)

E Ancho: 1.46 mts. (con espejos laterales)

Tiempo de servicio: cada 6 meses o 10 mil kilómetros, lo que ocurra primero.





En nuestros concesionarios autorizados hay un MINICORD para que usted lo maneje...; PRUEBELO!... y comprobará que el MINI es ILO MÁXIMO!

MinipassionMini.com





K140+16

DISTRIBUIDOR PARA COLOMBIA MINI CITY S.A.

Tel: 6108871 - 6108708

A partir del 1 de Agosto de 1992

Exhibición y ventas: Parque Comercial

Avenida 80 - Calle 81 No. 62-70 Local 31, Bogotá

Fabricado por FACORCA con el respaldo y supervisión tecnológica del GRUPO ROVER LTD.